ANNÉE 1963

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABBATUCCI (J. S.) (Voir JACOB, ROBILLARD, VIALLANEIX et MOUCHEL). — Age et délai entre le premier symptôme et le traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

ABBES (M.) (Voir PASCHETTA, PRAT et MARTIN). — Utilisation pratique et rôle de la lymphographie dans le pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 491

ADENIS (L.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT et DEMAILLE). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la Souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2) 171

ADENIS (L.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE et QUANDALLE). — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2) 183

ADENIS (L.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2). 195

B

BATAINI (P.) (Voir ENNUYER, HELARY et CHAVANNE). — Les plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 248 cas dont 19 traités à la Fondation Curie (N° 1) 53

BATAINI (P.) (Voir ENNUYER et HELARY). — Résultats de la radiothérapie des lymphoréticulosarcomes des voies aéro-digestives supérieures. Statistique de la Fondation Curie (N° 3) 413

BATTAGLINI (P.) (Voir LAVAL, RANQUE, BONNEAU, MEYER, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

BAZIN (H.) (Voir DUPLAN). — Influence d'une irradiation subléthale (400 r) sur l'immunité acquise des souris vis-à-vis de la tumeur homotransplantable d'Ehrlich (N° 4) 579

BELLON (F.). — Contribution à l'étude du pronostic du cancer cervico-utérin en fonction de la « clôture ». A propos de 80 cas suivis à la Fondation Curie depuis 1950 (N° 4) 521

BERGER (M.) (Voir DARGENT et LAHNÈCHE). — Valeur et place de l'I^{131} dans le traitement du cancer thyroïdien (N° 3) 361

BOISSEZON (J. F. DE) (Voir GADRAT, MONNIER, IZARD et BOURSE). — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2) 251

BONNARD (J.) (Voir GUIHARE D., GUIHARE R. et M^lle^ LEROUX). — Quelques réflexions sur l'apport de la scintigraphie dans le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) 371

BONNEAU (H.) (Voir LAVAL, RANQUE, MEYER, BATTAGLINI, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

ANNÉE 1963

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABBATUCCI (J. S.) (Voir JACOB, ROBILLARD, VIALLANEIX et MOUCHEL). — Age et délai entre le premier symptôme et le traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

ABBES (M.) (Voir PASCHETTA, PRAT et MARTIN). — Utilisation pratique et rôle de la lymphographie dans le pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 491

ADENIS (L.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT et DEMAILLE). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la Souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2) 171

ADENIS (L.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE et QUANDALLE). — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2) 183

ADENIS (L.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2). 195

B

BATAINI (P.) (Voir ENNUYER, HELARY et CHAVANNE). — Les plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 248 cas dont 19 traités à la Fondation Curie (N° 1) 53

BATAINI (P.) (Voir ENNUYER et HELARY). — Résultats de la radiothérapie des lymphoréticulosarcomes des voies aéro-digestives supérieures. Statistique de la Fondation Curie (N° 3) 413

BATTAGLINI (P.) (Voir LAVAL, RANQUE, BONNEAU, MEYER, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

BAZIN (H.) (Voir DUPLAN). — Influence d'une irradiation subléthale (400 r) sur l'immunité acquise des souris vis-à-vis de la tumeur homotransplantable d'Ehrlich (N° 4) 579

BELLON (F.). — Contribution à l'étude du pronostic du cancer cervico-utérin en fonction de la « clôture ». A propos de 80 cas suivis à la Fondation Curie depuis 1950 (N° 4) 521

BERGER (M.) (Voir DARGENT et LAHNÈCHE). — Valeur et place de l'I^{131} dans le traitement du cancer thyroïdien (N° 3) 361

BOISSEZON (J. F. DE) (Voir GADRAT, MONNIER, IZARD et BOURSE). — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2) 251

BONNARD (J.) (Voir GUIHARE D., GUIHARE R. et M^lle^ LEROUX). — Quelques réflexions sur l'apport de la scintigraphie dans le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) 371

BONNEAU (H.) (Voir LAVAL, RANQUE, MEYER, BATTAGLINI, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

BONNEAU (H.) (Voir SPITALIER et DESGEORGE). — A propos du pronostic des carcinomes du col utérin (N° 4). 503

BOUCHARD (J.) (Voir MAY). — Recherches sur des proliférations induites chez la Souris. I. — Effets cytologiques d'une application de 3-4 benzopyrène sur des proliférations épidermiques induites par la greffe de fragments de poumon d'embryon (N° 3) 423

BOUCHER (J.-M.) (Voir DUFOUR). — Détection du paramètre métabolique de la cancérisation dans le sérum du rat nourri au diméthylaminoazobenzène (N° 2) 305

BOURGEOIS (M.) (Voir TUAILLON, DARGENT et MAYER). — Les métastases surrénaliennes dans le cancer du sein (N° 1) 139

BOURGEOIS (M.) (Voir DARGENT et LAHNÈCHE). — Existe-t-il des thyroïdoses métastatiques? Commentaires à propos d'une observation anatomoclinique (N° 3) 377

BOURSE (R.) (Voir GADRAT, MONNIER, IZARD et DE BOISSEZON). — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2) 251

BUU-HOI (N.-P.) (Voir ZAJDELA F., SCHULTE et MABILLE). — Absence d'activité cancérogène chez des hydrocarbures aromatiques acétyléniques fortement conjugués (N° 1) 105

C

CABANNE (F.) (Voir COUDERC, MICHIELS et DUSSERRE). — Propos sur les sarcomes ostéogéniques du corps thyroïde (N° 3) 387

CABANNE (F.) (Voir LAUMONIER, MICHIELS, DUSSERRE et HÉMET). — Pratique anatomo-pathologique et pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 515

CANAVÈSE (R.) (Voir COLONNA D'ISTRIA et SOMMER). — Les cancers aigus du corps thyroïde (N° 3) 339

CHAUVERGNE (J.) (Voir LAGARDE, HUGUES et DUPONT). — Données de la lymphographie et de la pneumopelvigraphie dans le cancer du col utérin (N° 4) 495

CHAVANNE (G.) (Voir ENNUYER, BATAINI et HELARY). — Les plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 248 cas dont 19 traités à la Fondation Curie (N° 1) 53

CHEGUILLAUME (J.) (Voir NAULLEAU et TENAILLEAU). — Considérations sur le diagnostic et le traitement des tumeurs du corps thyroïde (N° 3). . 365

CHOUROULINKOV (I.) (Voir RIVIÈRE). — Tumeurs rénales à virus de la poule. II. — Action de deux virus oncogènes aviaires sur le rein embryonnaire du poulet (N° 2) 219

CHOUROULINKOV (I.) (Voir RIVIÈRE et GUÉRIN). — Production de tumeurs au moyen de substances chimiques cancérigènes chez le hamster. Étude du méthylcholantrène, du benzopyrène et du diméthylbenzanthracène injectés à des doses diverses (N° 2). 275

CHOUROULINKOV (I.) (Voir GUILLON et RENAULT). — Les tumeurs rénales spontanées des gallinacés. A propos de 23 observations (N° 4). 593

CHOUROULINKOV (I.) (Voir LAZAR, LIBERMANN et GUÉRIN). — Tests sur la peau de souris pour la détermination des activités carcinogènes : mise au point méthodologique (N° 4). 567

CLAY (A.) (Voir DRIESSENS, VANLERENBERGHE, DUPONT, DEMAILLE et ADENIS). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2) 171

CLAY (A.) (Voir DRIESSENS, VANLERENBERGHE, ADENIS et QUANDALLE). — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2). 183

CLAY (A.) (Voir DRIESSENS, VANLERENBERGHE, DUPONT, ADENIS et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2). 195

COLONNA D'ISTRIA (J.) (Voir CANAVÈSE et SOMMER). — Les cancers aigus du corps thyroïde (N° 3) 339

CONSTANTINESCOU (Smaranda) (Voir CRACIUM, MOTZOC et GEORGESCOU). — Modifications biochimiques et histochimiques de l'hépatome expérimental (N° 4) 637

COUDERC (P.) (Voir CABANNE, MICHIELS et DUSSERRE). — Propos sur les sarcomes ostéogéniques du corps thyroïde (N° 3) 387

CRĂCIUN (Émile C.) (Voir MOTZOC, GEORGESCOU et CONSTANTINESCOU). — Modifications biochimiques et histochimiques de l'hépatome expérimental (N° 4) 637

D

DANON (J.) (Voir WOLFF et ROUQUETTE). — Valeur de l'extension clinique dans le pronostic du cancer du col (N° 4). 481

DARGENT (M.) (Voir TUAILLON, BOURGEOIS et MAYER). — Les métastases surrénaliennes dans le cancer du sein (N° 1) 139

DARGENT (M.) (Voir BERGER et LAHNÈCHE). — Valeur et place de l'I^{131} dans le traitement du cancer thyroïdien (N° 3) 361

DARGENT (M.) (Voir BOURGEOIS et LAHNÈCHE). — Existe-t-il des thyroïdoses métastatiques? Commentaires à propos d'une observation anatomoclinique (N° 3) 377

DELARUE (J.) (Voir MIGNOT et GAULET). — La vascularisation sanguine des tumeurs expérimentalement provoquées de la poche jugale du Hamster doré (N° 4) 553

DEMAILLE (A.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT et ADENIS). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2) 171

DEMAILLE (A.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2). 195

DESGEORGE (Y.) (Voir BONNEAU et SPITALIER). — A propos du pronostic des carcinomes du col utérin (N° 4). 503

DOR (P.). — Étude de la distribution de l'iode radioactif dans les ovaires (N° 2) 235

DOR (P.). — Le diagnostic cytologique du cancer gastrique (N° 2) 243

DOR (P.). — Le traitement des tumeurs épithéliales malignes de la glande thyroïde. Conceptions actuelles et résultats (N° 3) 355

DRIESSENS (J.) (Voir CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT, DEMAILLE et ADENIS). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2) 171

DRIESSENS (J.) (Voir CLAY, VANLERENBERGHE, ADENIS et QUANDALLE). — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2) 183

DRIESSENS (J.) (Voir CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT, ADENIS et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2). 195

DUFOUR (D.). — Participation immunologique du foie au développement du cancer chez l'homme (N° 1) 159

DUFOUR (D.) (Voir BOUCHER). — Détection du paramètre métabolique de la cancérisation dans le sérum du rat nourri au diméthylaminoazobenzène (N° 2) 305

DUPAS (M.) (Voir REDON). — Le problème des cancers plurifocaux du corps thyroïde (N° 3) 325

DUPLAN (J.-F.) (Voir MAZUREK). — Influence de l'irradiation X et de la restauration par des cellules isologues de différentes origines sur l'immunité provoquée contre la tumeur d'Ehrlich (N° 1) 19

DUPLAN (J.-F.) (Voir MAZUREK). — Étude des possibilités d'immunisation passive contre la tumeur solide d'Ehrlich (N° 4). 545

DUPLAN (J.-F.) (Voir BAZIN). — Influence d'une irradiation subléthale (400 r) sur l'immunité acquise des souris vis-à-vis de la tumeur homotransplantable d'Ehrlich (N° 4). 579

DUPONT (A.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, DUPONT, DEMAILLE et ADENIS). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2) 171

DUPONT (A.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE, ADENIS et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2). 195

DUPONT (P.) (Voir LAGARDE, HUGUES et CHAUVERGNE). — Données de la lymphographie et de la pneumopelvigraphie dans le cancer du col utérin (N° 4) 495

DUSSERRE (P.) (Voir CABANNE, COUDERC et MICHIELS). — Propos sur les sarcomes ostéogéniques du corps thyroïde (N° 3) 387

DUSSERRE (P.) (Voir LAUMONIER, CABANNE, MICHIELS et HÉMET). — Pratique anatomo-pathologique et pronostic du cancer du col utérin (N° 4) . 515

E

ENNUYER (A.) (Voir BATAINI, HELARY et CHAVANNE). — Les plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 248 cas dont 19 traités à la Fondation Curie (N° 1) 53

ENNUYER (A.) (Voir HELARY et BATAINI). — Résultats de la radiothérapie des lymphoréticulosarcomes des voies aéro-digestives supérieures. Statistique de la Fondation Curie (N° 3) 413

EYQUEM (A.) (Voir SARACINO, PODLIACHOUK, LILLE et GABAY). — Recherches sur les facteurs sériques Gm(a), Gm(b) et Gm(x) chez les cancéreux (N° 1) 123

F

FENZY (A.) (Voir SEGAL S., SEGAL M. et QUÉREUX). — La rectoscopie dans le cancer du col utérin (N° 4) . . . 513

G

GABAY (P.) (Voir SARACINO, EYQUEM, PODLIACHOUK et LILLE). — Recherches sur les facteurs sériques Gm(a), Gm(b) et Gm(x) chez les cancéreux (N° 1) 123

GADRAT (J.) (Voir MONNIER, IZARD, BOURSE et DE BOISSEZON). — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2) 251

GARY-BOBO (J.) (Voir ROMIEU, PAGES, POURQUIER, PUJOL et HÉRAIL). — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

GASQUET (C.) (Voir GÉRARD-MARCHANT, MARKOVITS et TUBIANA). — Intérêt respectif du radio-diagnostic et de la gammagraphie pour le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) . . . 347

GATI (E.). — Examens morphologiques et enzymo-chimiques avec Vincaleucoblastine sur lymphomes ascitiques (N° 3) 455

GAULET (Voir DELARUE et MIGNOT). — La vascularisation sanguine des tumeurs expérimentalement provoquées de la poche jugale du Hamster doré (N° 4) 553

GEORGESCOU (L.) (Voir CRACIUN, MOTZOC et CONSTANTINESCOU). — Modifications biochimiques et histochimiques de l'hépatome expérimental (N° 4). 637

GÉRARD-MARCHANT (R.) (Voir GASQUET, MARKOVITS et TUBIANA). — Intérêt respectif du radio-diagnostic et de la gammagraphie pour le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3). 347

GHELELOVITCH (S.). — Le déterminisme physiologique de la formation des tumeurs mélaniques chez la drosophile (*D. melanogaster*). Influence du chauffage et de l'irradiation (N° 3) . . . 399

GLUCKSMANN (A.). — Méthodes histologiques et cytologiques dans le pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 470

GRICOUROFF (G.). — Sur les tumeurs de type thyroïdien d'origine extra-thyroïdienne (N° 3) 329

GUÉRIN (M.) (Voir TRAJKOVIC et RIVIÈRE). — Recherche des cellules tumorales dans le sang chez le hamster porteur de diverses tumeurs (N° 2) . 263

GUÉRIN (M.) (Voir RIVIÈRE et CHOUROULINKOV). — Production de tumeurs au moyen de substances chimiques cancérigènes chez le hamster. Étude du méthylcholantrène, du benzopyrène et du diméthylbenzanthracène injectés à des doses diverses (N° 2) 275

GUÉRIN (M.) (Voir LAZAR, LIBERMANN et CHOUROULINKOV). — Tests sur la peau de souris pour la détermination des activités carcinogènes : mise au point méthodologique (N° 4) 567

GUIHARE (D.) (Voir BONNARD, GUIHARE R. et M^lle^ LEROUX). — Quelques réflexions sur l'apport de la scintigraphie dans le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) 371

GUIHARE (R.) (Voir BONNARD, GUIHARE D. et Mlle LEROUX). — Quelques réflexions sur l'apport de la scintigraphie dans le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3). 371

GUILLON (J.-C.) (Voir CHOUROULINKOV et RENAULT). — Les tumeurs rénales spontanées des gallinacés. A propos de 23 observations (N° 4) 593

H

HAGUENAU (F.) (Voir HOLLMANN). — Diagnostic différentiel entre virus et particules cytoplasmiques d'autre nature. Le problème au cours de l'étude des tumeurs au microscope électronique (N° 1) 29

HEIMANN (R.). — Bases anatomo-pathologiques de la classification des cancers de la thyroïde. Étude du matériel de l'Institut Jules Bordet (N° 3). . 317

HELARY (J.) (Voir ENNUYER, BATAINI et CHAVANNE). — Les plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 248 cas dont 19 traités à la Fondation Curie (N° 1) 53

HELARY (J.) (Voir ENNUYER et BATAINI). — Résultats de la radiothérapie des lymphoréticulosarcomes des voies aéro-digestives supérieures. Statistique de la Fondation Curie (N° 3) 413

HÉMET (M.) (Voir LAUMONIER, CABANNE, MICHIELS et DUSSERRE). — Pratique anatomo-pathologique et pronostic du cancer du col utérin (N° 4) 515

HENRY (J.) (Voir SOUMENKOFF). — La scintillographie des thyroïdes nodulaires (N° 3) 343

HÉRAIL (J.) (Voir ROMIEU, PAGES, POURQUIER, GARY-BOBO et PUJOL). — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

HÉROVICI (C.). — Étude de la réaction du tissu conjonctif dans les tumeurs malignes du col utérin (N° 4). . . 519

HOLLMANN (K. H.) (Voir HAGUENAU). — Diagnostic différentiel entre virus et particules cytoplasmiques d'autre nature. Le problème au cours de l'étude des tumeurs au microscope électronique (N° 1) 29

HUGUES (A.) (Voir LAGARDE, CHAUVERGNE et DUPONT). — Données de la lymphographie et de la pneumopelvigraphie dans le cancer du col utérin (N° 4). 495

I

IZARD (J.) (Voir GADRAT, MONNIER, BOURSE et DE BOISSEZON). — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2) 251

J

JACOB (P.) (Voir ABBATUCCI, ROBILLARD, VIALLANEIX et MOUCHEL). — Age et délai entre le premier symptôme et le traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

JOMAIN (J.). — Valeur pronostique des examens urologiques systématiques chez les malades présentant un cancer du col utérin (N° 4). 507

JULLIEN (P.) (Voir RUDALI). — Influence de la thymectomie et de la splénectomie sur la survie et la leucémogénèse des souris (N° 2) 203

K

KASDORF (Voir NAVARRO et MUXI). — Le syndrome d'intolérance à l'alcool dans la maladie de Hodgkin (N° 3) . . 447

KLEISBAUER (A.) (Voir LAVAL, RANQUE, BONNEAU, MEYER, BATTAGLINI et LAURENT). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

L

LAGARDE (Cl.) (Voir HUGUES, CHAUVERGNE et DUPONT). — Données de la lymphographie et de la pneumopelvigraphie dans le cancer du col utérin (N° 4) 495

LAHNÈCHE (B.) (Voir DARGENT et BERGER). — Valeur et place de l'I^{131} dans le traitement du cancer thyroïdien (N° 3) 361

LAHNÈCHE (B.) (Voir DARGENT et BOURGEOIS). — Existe-t-il des thyroïdoses métastatiques? Commentaires à propos d'une observation anatomoclinique (N° 3) 377

LAMARQUE (J. L.) (Voir ROMIEU et PUJOL). — Valeur comparative de la lymphographie et de l'ilio-cavographie dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 499

LAQUERRIÈRE (R.) (Voir LAUMONIER, NASSIF et TAYOT). — Les critères anatomiques et histophotométriques de malignité des épithéliomas thyroïdiens (N° 3). 333

LAUMONIER (R.) (Voir NASSIF, LAQUERRIÈRE et TAYOT). — Les critères anatomiques et histophotométriques de malignité des épithéliomas thyroïdiens (N° 3) 333

LAUMONIER (R.) (Voir CABANNE, MICHIELS, DUSSERRE et HEMET). — Pratique anatomo-pathologique et pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 515

LAURENT (Cl.) (Voir LAVAL, RANQUE, BONNEAU, MEYER, BATTAGLINI et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

LAVAL (P.) (Voir RANQUE, BONNEAU, MEYER, BATTAGLINI, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

LAZAR (P.) (Voir LIBERMANN, CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Tests sur la peau de souris pour la détermination des activités carcinogènes : mise au point méthodique (N° 4) 567

LAZNICKA (M.) (Voir SMETANOVA). — Accélération de l'évolution de la leucémie lymphogène induite par les rayons X chez des souris C57 black au moyen d'extraits tissulaires leucémiques dépourvus de cellules (N° 4). 651

LEROUX (Mlle) (Voir BONNARD, GUIHARE D. et GUIHARE R.). — Quelques réflexions sur l'apport de la scintigraphie dans le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) 371

LIBERMANN (C.) (Voir LAZAR, CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Tests sur la peau de souris pour la détermination des activités carcinogènes : mise au point méthodologique (N° 4) 567

LILLE (I.) (Voir SARACINO, EYQUEM, PODLIACHOUK et GABAY). — Recherches sur les facteurs sériques Gm(a), Gm(b) et Gm(x) chez les cancéreux (N° 1) 123

M

MABILLE (Ph.) (Voir BUU-HOI, ZAJDELA et SCHULTE). — Absence d'activité cancérogène chez des hydrocarbures aromatiques acétyléniques fortement conjugués (N° 1) 105

MARAUD (R.) (Voir STOLL). — Sur l'induction de tumeurs thyroïdiennes chez le rat traité par le propylthiouracil et le radio-iode (N° 3) 389

MARKOVITS (P.) (Voir GASQUET, GÉRARD-MARCHANT et TUBIANA). — Intérêt respectif du radio-diagnostic et de la gammagraphie pour le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3). . . 347

MARTIN (E.) (Voir PASCHETTA, PRAT et ABBES). — Utilisation pratique et rôle de la lymphographie dans le pronostic du cancer du col utérin (N° 4). . . 491

MATTHEIEM (W.). — Éléments de pronostic dans le cancer invasif du col utérin (N° 4) 485

MAY (R.-M.) (Voir BOUCHARD). — Recherches sur des proliférations induites chez la Souris. I. — Effets cytologiques d'une application de 3-4 benzopyrène sur des proliférations épidermiques induites par la greffe de fragments de poumon d'embryon (N° 3) 423

MAYER (M.) (Voir TUAILLON, BOURGEOIS et DARGENT). — Les métastases surrénaliennes dans le cancer du sein (N° 1) 139

MAZUREK (C.) (Voir DUPLAN). — Influence de l'irradiation X et de la restauration par des cellules isologues de différentes origines sur l'immunité provoquée contre la tumeur d'Ehrlich (N° 1) 19

MAZUREK (C.) (Voir DUPLAN). — Étude des possibilités d'immunisation passive contre la tumeur solide d'Ehrlich (N° 4) 545

MEYER (G.) (Voir LAVAL, RANQUE, BONNEAU, BATTAGLINI, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

MICHIELS (R.) (Voir CABANNE, COUDERC et DUSSERRE). — Propos sur les sarcomes ostéogéniques du corps thyroïde (N° 3) 387

MICHIELS (R.) (Voir LAUMONIER, CABANNE, DUSSERRE et HÉMET). — Pratique anatomo-pathologique et pronostic du cancer du col utérin (N° 4) 515

MIGNOT (J.) (Voir DELARUE et GAULET). — La vascularisation sanguine des tumeurs expérimentalement provoquées de la poche jugale du Hamster doré (N° 4) 553

MONNIER (J.) (Voir GADRAT, IZARD, BOURSE et DE BOISSEZON). — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2). 251

MORICARD (R.). — Critères morphologiques de la transformation de l'épithélioma pavimenteux intra-épithélial en micro-épithélioma invasif (N° 4). 525

MOTZOC (Florica) (Voir CRĂCIUN, GEORGESCOU et CONSTANTINESCOU). — Modifications biochimiques et histochimiques de l'hépatome expérimental (N° 4) 637

MOUCHEL (A.) (Voir JACOB, ABBATUCCI, ROBILLARD et VIALLANEIX). — Age entre le délai premier symptôme et le traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

MUXI (F.) (Voir KASDORF et NAVARRO). — Le syndrome d'intolérance à l'alcool dans la maladie de Hodgkin (N° 3). 447

N

NASSIF (N.) (Voir LAUMONIER, LAQUERRIÈRE et TAYOT). — Les critères anatomiques et histophotométriques de malignité des épithéliomas thyroïdiens (N° 3) 333

NAULLEAU (J.) (Voir CHEGUILLAUME et TENAILLEAU). — Considérations sur le diagnostic et le traitement des tumeurs du corps thyroïde (N° 3). 365

NAVARRO (A.) (Voir KASDORF et MUXI). — Le syndrome d'intolérance à l'alcool dans la maladie de Hodgkin (N° 3). 447

NICOD (J.-L.). — Adénome, lipome et myélolipome de la cortico-surrénale (N° 1) 109

P

PAGES (A.) (Voir ROMIEU, POURQUIER, GARY-BOBO, PUJOL et HÉRAIL). — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

PASCHETTA (V.) (Voir PRAT, ABBES et MARTIN). — Utilisation pratique et rôle de la lymphographie dans le pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 491

PODLIACHOUK (L.) (Voir SARACINO, EYQUEM, LILLE et GABAY). — Recherches sur les facteurs sériques Gm(a), Gm(b) et Gm(x) chez les cancéreux (N° 1) 123

POURQUIER (H.) (Voir ROMIEU, PAGES, GARY-BOBO, PUJOL et HÉRAIL). — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

PRAT (P. P.) (Voir PASCHETTA, ABBES et MARTIN). — Utilisation pratique et rôle de la lymphographie dans le pronostic du cancer du col utérin (N° 4) 491

PUJOL (H.) (Voir ROMIEU, PAGES, POURQUIER, GARY-BOBO et HÉRAIL). — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

PUJOL (H.) (Voir ROMIEU et LAMARQUE). — Valeur comparative de la lymphographie et de l'ilio-cavographie dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 499

Q

QUANDALLE (P.) (Voir DRIESSENS, CLAY, VANLERENBERGHE et ADENIS). — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2) 183

QUÉREUX (P.) (Voir SEGAL S., SEGAL M. et FENZY). — La rectoscopie dans le cancer du col utérin (N° 4). . . . 513

R

RANQUE (J.) (Voir LAVAL, BONNEAU, MEYER, BATTAGLINI, LAURENT et KLEISBAUER). — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4) 621

REDON (H.) (Voir DUPAS). — Le problème des cancers plurifocaux du corps thyroïde (N° 3) 325

RENAULT (L.) (Voir GUILLON et CHOUROULINKOV). — Les tumeurs rénales spontanées des gallinacés. A propos de 23 observations (N° 4) 593

RIVIÈRE (M.-R.) (Voir CHOUROULINKOV). — Tumeurs rénales à virus de la poule. II. — Action de deux virus oncogènes aviaires sur le rein embryonnaire du poulet (N° 2) 219

RIVIÈRE (M.-R.) (Voir TRAJKOVIC et GUÉRIN). — Recherche des cellules tumorales dans le sang chez le hamster porteur de diverses tumeurs (N° 2). . 263

RIVIÈRE (M.-R.) (Voir CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Production de tumeurs au moyen de substances chimiques cancérigènes chez le hamster. Étude du méthylcholantrène, du benzopyrène et du diméthylbenzanthracène injectés à des doses diverses (N° 2). 275

ROBILLARD (J.) (Voir JACOB, ABBATUCCI, VIALLANEIX et MOUCHEL). — Age et délai entre le premier symptôme et le traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

ROMIEU (Cl.) (Voir PUJOL et LAMARQUE) — Valeur comparative de la lymphographie et de l'ilio-cavographie dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 499

ROMIEU (Cl.) (Voir PAGES, POURQUIER, GARY-BOBO, PUJOL et HÉRAIL). — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

ROTH (P.C.J.) (Voir VERNE). — Action préventive du phénylproponiate de nor-androsténolone (P.P.N.A.) dans la tumorisation expérimentale (N° 1). 49

ROUQUETTE (C.) (Voir WOLFF et DANON). — Valeur de l'extension clinique dans le pronostic du cancer du col (N° 4) . . 481

RUDALI (G.) (Voir JULLIEN). — Influence de la thymectomie et de la splénectomie sur la survie et la leucémogénèse des souris (N° 2) 203

S

SARACINO (R.) (Voir EYQUEM, PODLIACHOUK, LILLE et GABAY). — Recherches sur les facteurs sériques Gm(a), Gm(b) et Gm(x) chez les cancéreux (N° 1) 123

SCHULTE (K.-E.) (Voir BUU-HOI, ZAJDELA et MABILLE). — Absence d'activité cancérogène chez des hydrocarbures aromatiques acétyléniques fortement conjugués (N° 1) 105

SEGAL (S.) (Voir SEGAL M., QUÉREUX et FENZY). — La rectoscopie dans le cancer du col utérin (N° 4) 513

SEGAL (M.) (Voir SEGAL S., QUÉREUX et FENZY). — La rectoscopie dans le cancer du col utérin (N° 4) 513

SMETANOVA (R.) (Voir LAZNICKA). — Accélération de l'évolution de la leucémie lymphogène induite par les rayons X chez des souris C57 black au moyen d'extraits tissulaires leucémiques dépourvus de cellules (N° 4) . . 651

SOMMER (D.) (Voir COLONNA D'ISTRIA et CAVANÈSE). — Les cancers aigus du corps thyroïde (N° 3) 339

SOUMENKOFF (J.) (Voir HENRY). — La scintillographie des thyroïdes nodulaires (N° 3) 343

SPITALIER (J. M.) (Voir BONNEAU et DESGEORGE). — A propos du pronostic des carcinomes du col utérin (N° 4) 503

STOLL (R.) (Voir MARAUD). — Sur l'induction de tumeurs thyroïdiennes chez le rat traité par le propylthiouracil et le radio-iode (N° 3) 389

SWAEN (G. J. V.) (Voir VAN HAELST). — Résultats de l'application intercérébrale de méthylcholantrène chez les souris (N° 4) 659

T

TAYOT (J.) (Voir LAUMONIER, NASSIF et LAQUERRIÈRE). — Les critères anatomiques et histophotométriques de malignité des épithéliomas thyroïdiens (N° 3). 333

TENAILLEAU (Y.) (Voir NAULLEAU et CHEGUILLAUME). — Considérations sur le diagnostic et le traitement des tumeurs du corps thyroïde (N° 3) . . 365

TRAJKOVIC (V.) (Voir RIVIÈRE et GUÉRIN). — Recherche des cellules tumorales dans le sang chez le hamster porteur de diverses tumeurs (N° 2) . . 263

TUAILLON (P.) (Voir BOURGEOIS, DARGENT et MAYER). — Les métastases surrénaliennes dans le cancer du sein (N° 1) 139

TUBIANA (M.) (Voir. GASQUET, GÉRARD-MARCHANT et MARKOVITS). — Intérêt respectif du radio-diagnostic et de la gammagraphie pour le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) 347

V

VAN DEN BERGHE (Herman) (Voir VERRESEN). — La progression tumorale dans deux carcinomes mammaires du rat provoqués par l'acétylamino-fluorène (N° 2). 291

VAN HAELST (U.J.G.M.) (Voir SWAEN). — Résultats de l'application intercérébrale de méthylcholantrène chez les souris (N° 4) 659

VANLERENBERGHE (J.) (Voir DRIESSENS, CLAY, DUPONT, DEMAILLE et ADENIS). — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2). 171

VANLERENBERGHE (J.) (Voir DRIESSENS, CLAY, ADENIS et QUANDALLE). — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2) 183

VANLERENBERGHE (J.) (Voir DRIESSENS, CLAY, DUPONT, ADENIS et DEMAILLE). — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2) 195

VERNE (J.) (Voir ROTH). — Action préventive du phénylpropionate de noran-drosténolone (P.P.N.A.) dans la tumorisation expérimentale (N° 1). 49

VERRESEN (H.) (Voir VAN DEN BERGHE). — La progression tumorale dans deux carcinomes mammaires du rat provoqués par l'acétylamino-fluorène (N° 2). 291

VIALLANEIX (J.-P.) (Voir JACOB, ABBATUCCI, ROBILLARD et MOUCHEL). — Age et délai entre le premier symptôme et le traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

W

WOLFF (J.-P.) (Voir ROUQUETTE et DANON). — Valeur de l'extension clinique dans le pronostic du cancer du col (N° 4). 481

WOLFF (J.-P.). — Conclusions (N° 4) . . 535

Z

ZAJDELA (F.) (Voir BUU-HOI, SCHULTE et MABILLE). — Absence d'activité cancérogène chez des hydrocarbures aromatiques acétyléniques fortement conjugués (N° 1) 105

ANNÉE 1963

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Animaux. — Les tumeurs rénales spontanées des gallinacés. A propos de 23 observations (N° 4) 593

C

Cancer expérimental. — Influence de l'irradiation X et de la restauration par des cellules isologues de différentes origines sur l'immunité provoquée contre la tumeur d'Ehrlich (N° 1) 19

Cancer expérimental. — Diagnostic différentiel entre virus et particules cytoplasmiques d'autre nature. Le problème au cours de l'étude des tumeurs au microscope électronique (N° 1) 29

Cancer expérimental. — Action préventive du phénylpropionate de nor-androsténolone (P.P.N.A.) dans la tumorisation expérimentale (N° 1) 49

Cancer expérimental. — Absence d'activité cancérogène chez des hydrocarbures aromatiques acétyléniques fortement conjugués (N° 1) 105

Cancer expérimental. — L'adénome pulmonaire expérimental à l'uréthane de la souris Swiss. Études histologique et cytologique (N° 2). 171

Cancer expérimental. — Nouvelles recherches expérimentales sur la diffusion métastatique des tumeurs malignes. Injections intraveineuses de broyat d'épithélioma de Guérin chez le rat Wistar, neuf ou ayant subi diverses modifications du terrain biologique (N° 2) 183

Cancer expérimental. — Sarcomes au lieu d'injection sous-cutanée de bleu trypan chez le rat Wistar. Études histologique et cytologique (N° 2) 195

Cancer expérimental. — Influence de la thymectomie et de la splénectomie sur la survie et la leucémogénèse des souris (N° 2). 203

Cancer expérimental. — Tumeurs rénales à virus de la poule. II. — Action de deux virus oncogènes aviaires sur le rein embryonnaire du poulet (N° 2). 219

Cancer expérimental. — Recherche des cellules tumorales dans le sang chez le hamster porteur de diverses tumeurs (N° 2). 263

Cancer expérimental. — Production de tumeurs au moyen de substances chimiques cancérigènes chez le hamster. Étude du méthylcholantrène, du benzopyrène et du diméthylbenzanthracène injectés à des doses diverses (N° 2) 275

Cancer expérimental. — La progression tumorale dans deux carcinomes mammaires du rat provoqués par l'acétylaminofluorène (N° 2) 291

Cancer expérimental. — Détection du paramètre métabolique de la cancérisation dans le sérum du rat nourri au diméthylaminoazobenzène (N° 2) 305

Cancer expérimental. — Sur l'induction de tumeurs thyroïdiennes chez le rat traité par le propylthouracil et le radio-iode (N° 3) 389

Cancer expérimental. — Le déterminisme physiologique de la formation des tumeurs mélaniques chez la drosophile (*D. melanogaster*). Influence du chauffage et de l'irradiation (N° 3) 399

Cancer expérimental. — Recherches sur des prolifération induites chez la souris. I. — Effets cytologiques d'une application de 3-4 benzo-pyrène sur des prolifération épidermiques induites par la greffe de fragments de poumon d'embryon (N° 3). 423

Cancer expérimental. — Examens morphologiques et enzymo-chimiques avec Vinca-leucoblastine sur lymphomes ascitiques (N° 3) 455

Cancer expérimental. — Tests sur la peau de souris pour la détermination des activités carcinogènes : mise au point méthodologique (N° 4) 567

Cancer expérimental. — La vascularisation sanguine des tumeurs expérimentalement provoquées de la poche jugale du Hamster doré (N° 4). 553

Cancer expérimental. — Étude des possibilités d'immunisation passive contre la tumeur solide d'Ehrlich (N° 4) 545

Cancer expérimental. — Résultats de l'application intercérébrale de méthyl-cholantrène chez les souris (N° 4) 659

Cancer expérimental. — Accélération de l'évolution de la leucémie lymphogène induite par les rayons X chez des souris C57 black au moyen d'extraits tissulaires leucémiques dépourvus de cellules (N° 4) 651

Cancer expérimental. — Influence d'une irradiation subléthale (400 r) sur l'immunité acquise des souris vis-à-vis de la tumeur homotransportable d'Ehrlich (N° 4). . 579

Cancer expérimental. — Essais d'hétérogreffe de carcinomes humains chez le lapin (N° 4). 621

Cancer expérimental. — Modifications biochimiques et histochimiques de l'hépatome expérimental (N° 4) 637

Cancer gastrique. — Le diagnostic cytologique du cancer gastrique (N° 2) 243

Corps thyroïde. — Bases anatomo-pathologiques de la classification des cancers de la thyroïde. Étude du matériel de l'Institut Jules Bordet (N° 3) 317

Corps thyroïde. — Le problème des cancers plurifocaux du corps thyroïde (N° 3). . 325

Corps thyroïde. — Sur les tumeurs de type thyroïdien d'origine extrathyroïdienne (N° 3). 329

Corps thyroïde. — Les critères anatomiques et histophotométriques de malignité des épithéliomas thyroïdiens (N° 3). 333

Corps thyroïde. — Les cancers aigus du corps thyroïde (N° 3) 339

Corps thyroïde. — La scintillographie des thyroïdes nodulaires (N° 3). 343

Corps thyroïde. — Intérêt respectif du radio-diagnostic et de la gammagraphie pour le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3) 347

Corps thyroïde. — Le traitement des tumeurs épithéliales malignes de la glande thyroïde. Conceptions actuelles et résultats (N° 3) 355

Corps thyroïde. — Valeur et place de l'I^{131} dans le traitement du cancer thyroïdien (N° 3). 361

Corps thyroïde. — Considérations sur le diagnostic et le traitement des tumeurs du corps thyroïde (N° 3). 365

Corps thyroïde. — Quelques réflexions sur l'apport de la scintigraphie dans le diagnostic des cancers thyroïdiens (N° 3). 371

Corps thyroïde. — Existe-t-il des thyroïdoses métastatiques? Commentaires à propos d'une observation anatomoclinique (N° 3) 377

Corps thyroïde. — Propos sur les sarcomes ostéogéniques du corps thyroïde (N° 3). . 387

F

Facteurs sériques. — Recherches sur les facteurs sériques Gm(a), Gm(b) et Gm(x) chez les cancéreux (N° 1) 123

I

Immunologie. — Participation immunologique du foie au développement du cancer chez l'homme (N° 1). 159

Iode radioactif. — Étude de la distribution de l'iode radioactif dans les ovaires (N° 2). . 235

L

Lymphoréticulosarcomes. — Résultats de la radiothérapie des lymphoréticulosarcomes des voies aéro-digestives supérieures. Statistiques de la Fondation Curie (N° 3). . 413

M

Maladie de Hodgkin. — Le syndrome d'intolérance à l'alcool dans la maladie de Hodgkin (N° 3) 447

P

Plasmocytome. — Les plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 248 cas dont 19 traités à la Fondation Curie (N° 1). 53

Plasmocytome. — Étude en microscopie électronique d'inclusions intranucléaires dans une plasmocytose médullaire atypique avec dysglobulinémie (N° 2) 251

S

Surrénales. — Les métastases surrénaliennes dans le cancer du sein (N° 1) 139

Surrénales. — Adénome, lipome et myélolipome de la corticosurrénale (N° 1) 109

U

Utérus. — Valeur pronostique des examens urologiques systématiques chez les malades présentant un cancer du col utérin (N° 4). 507

Utérus. — Étude de la réaction du tissu conjonctif dans les tumeurs malignes du col utérin (N° 4) 519

Utérus. — Critères morphologiques de la transformation de l'épithélioma pavimenteux intra-épithélial en micro-épithélioma invasif (N° 4). 525

Utérus. — Méthodes histologiques et cytologiques dans le pronostic du cancer utérin (N° 4). 470

Utérus. — Éléments de pronostic dans le cancer invasif du col utérin (N° 4). 485

Utérus. — Age et délai entre le premier et le symptôme traitement comme facteurs de pronostic dans l'épithélioma du col de l'utérus (N° 4) 475

Utérus. — Valeur de l'extension clinique dans le pronostic du cancer du col. 481

Utérus. — Pratique anatomo-pathologique et pronostic du cancer du col utérin (N° 4). 515

Utérus. — Contribution à l'étude du pronostic du cancer cervico-utérin en fonction de la « clôture ». A propos de 80 cas suivis à la Fondation Curie depuis 1950 (N° 4). . . . 521

Utérus. — Le test cytologique de Graham dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 533

Utérus. — Utilisation pratique et rôle de la lymphographie dans le pronostic du Cancer du col utérin (N° 4) 491

Utérus. — Données de la lymphographie et de la pneumopelvigraphie dans le cancer du col utérin (N° 4) 495

Utérus. — Valeur comparative de la lymphographie et de l'ilio-cavographie dans le pronostic des épithéliomas du col utérin (N° 4) 499

Utérus. — A propos du pronostic des carcinomes du col utérin (N° 4) 503

Utérus. — La rectoscopie dans le cancer du col utérin (N° 4) 513

Utérus. — Conclusions (N° 4) 535

Le Gérant: Georges MASSON.

Dépôt légal 1964 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.083 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Place Poulet-Malassis, Alençon (Orne), France
Dépôt légal 1964 - 2e trimestre - N° d'ordre : 6.813
Printed in France